

DOWN TOWN


ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE

DOWNTOWN

L'unicità
nasce
talvolta
dagli
incontri
casuali.

Uniqueness
is sometimes
originated
by chance
encounters.




xxx DOWNTOWN floor ASH lapp. rett. 80x80 wall ASH rett. 40x80

4



xxx DOWNTOWN floor ASH rett. 60x60
wall ASH rett. 30x60 - Dec. one way line ASH rett. 30x60 - Dec. one way arrow ASH rett.30x60
Mos. Quadretti walk ASH 30x30






xxx DOWNTOWN GRAPHITE rett.80x80

10



xxx DOWNTOWN floor GRAPHITE rett. 60x60 - Dec. one way line GRAPHITE rett. 30x60

11



xxx DOWNTOWN floor EARTH lapp. rett. 60x60

12



13



xxx DOWNTOWN floor ECRU rett. 60x60 - ECRU RANDOM rett. 60x60


14



15




xxx DOWNTOWN floor ECRU rett. 40x80
wall ECRU rett. 40x80 - Mos. Brick 30x40 - Matita metal 1,5x80




xxx DOWNTOWN floor IVORY RANDOM rett. 60x60 wall IVORY rett. 30x60 - IVORY RANDOM rett. 30x60

DOWNTOWN
IVORY



80x80 \boxtimes 2
DOWNTOWN IVORY
DWR52050 rett.
DWL52050 lapp. rett.



40x80 \boxtimes 3
DOWNTOWN IVORY
DWR51050 rett.
DWL51050 lapp. rett.




20x80 \boxtimes 7
DOWNTOWN IVORY
DWR4905A rett.



60x60 \boxtimes 3
DOWNTOWN IVORY
DWN01050 nat.
DWR01050 rett.
DWL01050 lapp rett.




30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN IVORY
DWR03050 rett.
DWL03050 lapp. rett.



pcs/box
5x60 \boxtimes 6
10x60 \boxtimes 6
15x60 \boxtimes 6
30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN IVORY
DWR00050 mix sizes rett.




30x30 \boxtimes 12
DOWNTOWN IVORY
DWR09050 rett.



30x30 \boxtimes 6
MOSAICO QUADRETTI IVORY
DWR09051 rett.
DWR03500 walk



30x40 \boxtimes 4
MOSAICO BRICK IVORY/ASH
DWR51051 rett.
DWL51051 lappato




30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN IVORY
DWN03500 walk nat.




DOWNTOWN


ECRU





40x80  3
DOWNTOWN ECRU
DWR51000 rett.
DWL51000 lapp. rett.







60x60  3
DOWNTOWN ECRU
DWN01100 nat.
DWR01100 rett.
DWL01100 lapp rett.




30x60  6
DOWNTOWN ECRU
DWR03100 rett.
DWL03100 lapp. rett.




pcs/box
5x60  6
10x60  6
15x60  6
30x60  6
DOWNTOWN ECRU MIX SIZES
DWR00100 rett.




30x30  12
DOWNTOWN ECRU
DWR09100 rett.



30x30  6
MOSAICO QUADRETTI ECRU
DWR09101 rett.




30x40  4
MOSAICO BRICK ECRU/EARTH
DWR51001 rett.
DWL51001 lappato




40x80 3
DOWNTOWN EARTH
DWR51150 rett.
DWL51150 lapp. rett.



60x60 3
DOWNTOWN EARTH
DWN01150 nat.
DWR01150 rett.
DWL01150 lapp rett.




30x60 6
DOWNTOWN EARTH
DWR03150 rett.
DWL03150 lapp. rett.



pcs/box
5x60 6
10x60 6
15x60 6
30x60 6
DOWNTOWN EARTH MIX SIZES
DWR00150 rett.




30x30 12
DOWNTOWN EARTH
DWR09150 rett.




30x30 6
MOSAICO QUADRETTI EARTH
DWR09151 rett.
DWR03550 walk



30x40 4
MOSAICO BRICK ECRU/EARTH
DWR51001 rett.
DWL51001 lappato





30x60 6
DOWNTOWN EARTH
DWN03550 walk nat.




DOWNTOWN

ASH




80x80 \boxtimes 2
DOWNTOWN ASH
DWR52200 rett.
DWL52200 lapp. rett.




40x80 \boxtimes 3
DOWNTOWN ASH
DWR51200 rett.
DWL51200 lapp. rett.



20x80 \boxtimes 7
DOWNTOWN ASH
DWR4920A rett.



60x60 \boxtimes 3
DOWNTOWN ASH
DWN01200 nat.
DWR01200 rett.
DWL01200 lapp rett.




30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN ASH
DWR03200 rett.
DWL03200 lapp. rett.



pcs/box
5x60 \boxtimes 6
10x60 \boxtimes 6
15x60 \boxtimes 6
30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN ASH MIX SIZES
DWR00200 rett.



30x30 \boxtimes 12
DOWNTOWN ASH
DWR09200 rett.



30x30 \boxtimes 6
MOSAICO QUADRETTI ASH
DWR09201 rett.
DWR03600 walk



30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN ASH
DWN03600 walk nat.




30x40 \boxtimes 4
MOSAICO BRICK IVORY/ASH
DWR51051 rett.
DWL51051 lappato




30x60 \boxtimes 2
DEC. ONE WAY ARROW ASH
DWR03201 rett.




30x60 \boxtimes 2
DEC. ONE WAY LINE ASH
DWR03202 rett.





80x80 \boxtimes 2
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR52250 rett.
DWL52250 lapp. rett.



40x80 \boxtimes 3
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR51250 rett.
DWL51250 lapp. rett.




20x80 \boxtimes 7
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR4925A rett.



60x60 \boxtimes 3
DOWNTOWN GRAPHITE
DWN01250 nat.
DWR01250 rett.
DWL01250 lapp rett.




30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR03250 rett.
DWL03250 lapp. rett.



pcs./box
5x60 \boxtimes 6
10x60 \boxtimes 6
15x60 \boxtimes 6
30x60 \boxtimes 6
DOWNTOWN GRAPHITE MIX SIZES
DWR00250 rett.



30x30 \boxtimes 12
DOWNTOWN GRAPHITE
DWR09251 rett.



30x30 \boxtimes 6
MOSAICO QUADRETTI GRAPHITE
DWR09251 rett.




30x60 \boxtimes 2
DEC. ONE WAY ARROW GRAPHITE
DWR03251 rett.




30x60 \boxtimes 2
DEC. ONE WAY LINE GRAPHITE
DWR03252 rett.


DOWNTOWN




60x60  3
DOWNTOWN IVORY RANDOM
DWR01060 rett.



30x60  6
DOWNTOWN IVORY RANDOM
DWR03060 rett.




5x60  4
LIST. DOWNTOWN IVORY RANDOM
DWR01061 rett.



60x60  3
DOWNTOWN ECRU RANDOM
DWR01110 rett.




30x60  6
DOWNTOWN ECRU RANDOM
DWR03110 rett.




5x60  4
LIST. DOWNTOWN ECRU RANDOM
DWR01111 rett.

FASCIA VETRO PLATINO

1,5x30  4
* FASCIA VETRO PLATINO
R1R03207

1,5x60  4

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001

1,5x80  3

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051

2x80  3

LISTELLO FOGLIA ARGENTO
FSR51210


* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

FASCIA VETRO ORO


1,5x30  4
* FASCIA VETRO ORO
R1R03106

FASCIA VETRO BRONZO

1,5x30  4
* FASCIA VETRO BRONZO
R1R03157

1,5x60  4

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DWR01001





1,5x80  3

MATITA METAL (alluminio - aluminium)
DKR51051

2x80  3

LISTELLO FOGLIA ORO
FSR51160

* Articoli realizzati in vetro e metalli preziosi; l'utilizzo a pavimento è indicato solo in ambito residenziale.
Items produced with glass and precious metals: the floor use is suitable for residential area only.

PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS	IVORY	ECRU	EARTH	ASH	GRAPHITE
 BATTISCOPA rett. 6,5x80 ☞ 8	DWR52051	-	-	DWR52201	DWR52251
 BATTISCOPA rett. 6,5x60 ☞ 10	DWR01051	DWR01101	DWR01151	DWR01201	DWR01251
 ELEMENTO L walk MONOL. 16,5x60x5 ☞ 4	DWN03501	-	DWN03551	DWN03601	-
 GRADONE TOP rett. 33x60x3x3 ☞ 2	DWR01052	DWR01102	DWR01152	DWR01202	DWR01252



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	☞ Thickness	☞ Pcs/Box	☞ Mq/Box	☞ Kg/Box	☞ Box/Pallet	☞ Mq/Pallet	☞ Kg/Pallet
80x80 / 32"x32" rett.	80x80	11	2	1,28	32,50	40	51,20	1320
40x80 / 16"x32" rett.	40x80	9	3	0,96	19,50	30	28,80	605
20x80 / 8"x32" rett.	19,9x80	9	7	1,12	21,00	42	47,04	1002
60x60 / 24"x24" nat./rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" nat.	-	9	6	1,08	20,50	40	43,20	840
30x30 / 12"x12" rett.	29,7x29,7	9	12	1,08	21,20	48	51,84	1038

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo. / Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS

HARDKOLL

CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI217M kromos grigio luce 0-8	Downtown ivory
SI218B kromos manhattan 0-8	Downtown ecru
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Downtown earth
SI218B kromos manhattan 0-8	Downtown ash
SI220B kromos antracite 0-8	Downtown graphite



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL characteristic

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Downtown Naturale	VALORE ABK ABK VALUE Downtown Lappato	VALORE ABK ABK VALUE Downtown Walk
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO BOT 3000 DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT BOT 3000	ANSI A 137-1/2012	> 0,42	> 0,42	-	> 0,42
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9	-	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A	-	A + B + C

VARIAZIONE CROMATICA
SHADE VARIATION

V3



LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITÀ ECO-SOSTENIBILE.

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ABK si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurre l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ABK che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.

ABK è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.

THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.

As a company that cares deeply about environmental issues, ABK has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle.

All ABK collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ABK is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained. Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.



ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351
www.abk.it - #abkemozioni



(Gennaio 2017 - January 2017)



ABK

EMOZIONI IN SUPERFICIE